



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.000359.05.15 ОТ 27.05.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Общество с ограниченной ответственностью "Ликастом", 344092, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, 11 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Ликастом", 344092, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, 11 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 25.05.2015г.



Заключение действительно до 27.05.2020 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Соловьев М.Ю.
Ф. И. О., подпись, печать

№ 2450770



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(самостоятельно территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.РЦ.10.000.М.000359.05.15 ОТ 27.05.2015 г.

Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ликастом".
2. Адрес: 344092, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, 11
3. Министрство, ведомство: -
4. Вышестоящая организация: -
5. Подразделение учреждения, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгеностоматологический кабинет.
6. Должностное лицо ответственное за радиационную безопасность: директор Субботний С.Н., приказ №11 от 11.01.2014г.

Вид и характер ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
1. Работы с открытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
2. Работы с закрытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
3. Работы с генерирующими ИИИ: - аппарат рентгеновский стоматологический диагностический "Kodak 2100", зав.№KZYA 126, (70 кВ), год выпуска 2010, год установки 2010.	Графия	Рентгеностоматологический кабинет, стоматологическая клиника, первый этаж	При соблюдении дозиметрического контроля
4. Другие работы с ИИИ	Не проводятся	-	-

Действительно до: 27.05.2020г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Соловьев М.Ю.
И.О., подпись, печать